

## Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. 1644-CPR-PNB-20-011

<b>1</b>	<b>Kenncode des Produktetyps</b>	VARIO Classroom 1266
<b>2</b>	<b>Identifikationsnummer</b>	1266
<b>3</b>	<b>Verwendungszweck</b>	Notausgangverschluss mit Betätigung durch Drücker in Fluchtwegen.
<b>4</b>	<b>Hersteller</b>	STS Systemtechnik Schänis GmbH Feld 9 CH-8718 Schänis
<b>5</b>	<b>Bevollmächtigter</b>	./.
<b>6</b>	<b>System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit</b>	Konformitätssystem 1
<b>7</b>	<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 179:2008
<b>8</b>	<b>Notifizierte Stelle</b>	PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG AG Traunstein HRA 8871 Lackermannweg 24 83071 Stephanskirchen
<b>9</b>	<b>Erklärte Leistung</b>	

	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
<b>9.1</b>	Fähigkeit zu Freigabe	bestanden (≤ 70N unbelastet)	4.2.1 EN 179:2008
<b>9.2</b>	Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Türen in Fluchtwegen)	bestanden (200.000 Zyklen)	4.2.1 EN 179:2008
<b>9.3</b>	Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C (von Feuerschutz- / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	-	4.2.1 EN 179:2008
<b>9.4</b>	Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz- / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	-	4.2.1 EN 179:2008
<b>9.5</b>	Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz- / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	-	4.2.1 EN 179:2008
<b>9.6</b>	Kontrolle gefährlicher Stoffe	-	4.1.29 Anmerkung 2 in ZA. 1 EN 179:2008

Nutzungs-kategorie	Dauerfunk-tion	Türmasse	Feuer- / Rauch-schutz	Sicherheit	Korrosions-beständig-keit	Sicherheits-klasse	Überstand des Beschlags	Betätigungs-art	Anwendungs-bereich
3	7	6	B	1	3	4	2	A	B / D

- 10** Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Hans Krenger  
Bereichsleiter Technik



Markus Spörri  
Geschäftsführer