

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. 1644-CPR-S-20-023

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Kenncode des Produktetyps | Sicherheits-Einsteckschloss MEDIO |
| 2 | Identifikationsnummer | 1261 |
| 3 | Verwendungszweck | Für Feuer- und Rauchschutztüren |
| 4 | Hersteller | STS Systemtechnik Schänis GmbH
Feld 9
CH-8718 Schänis |
| 5 | Bevollmächtigter | ./. |
| 6 | System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit | Konformitätssystem 1 |
| 7 | Harmonisierte Norm | EN 12209: 2003 + AC: 2005-12 |
| 8 | Notifizierte Stelle | PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24
83071 Stephanskirchen |
| 9 | Erklärte Leistung | |

	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen	bestanden (≤ 70N unbelastet)	5.4.2 / 5.1.2 EN 12209:2003 + AC:2005-12
9.2	Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schliessens	bestanden (200.000 Zyklen)	5.3.1 EN 12209:2003 + AC:2005-12
9.3	Fähigkeit, die Tür in Verschlussstellung zu halten und nicht zur Brandausbreitung beizutragen	bestanden	5.5 EN 12209:2003 + AC:2005-12
9.4	Kontrolle gefährlicher Stoffe	-	5.1.1 EN 12209:2003 + AC:2005-12

- 10 Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schänis, den 18.01.2021


ppa. Hans Krenger
Bereichsleiter Technik


Markus Spörri
Geschäftsführer